



Revista Médica de Trujillo

Publicación oficial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo - Perú

Editorial

Reforma curricular e investigación

Curricular reform and research

Citar como:

La necesidad de la actualización periódica de los currículums de las facultades de medicina para ajustarse a las necesidades cambiantes de salud a nivel local, regional y nacional ha sido planteado en diversas instancias como Aspefam (Asociación de facultades de medicina) que desarrolló un seminario internacional, el Ministerio de Salud y las propias universidades como la Universidad Nacional de Trujillo a través de su Vicerrectorado académico. Es importante contar con la opinión de los grupos de interés (egresados, representantes de instituciones prestadoras de salud de MINSA, Esalud, Fuerzas Armadas, privadas, etc) como lo plantea el nuevo sistema de acreditación del SINEACE para determinar los perfiles de egreso con las competencias genéricas y específicas necesarias. Nuestra facultad se encuentra laborando en ese sentido a través de una comisión dependiente de la Dirección de Escuela.

La investigación es sin duda una de los aspectos muy importantes en que se tiene que considerar en la actualización curricular, constituyendo un eje longitudinal. La

investigación formativa utiliza el método científico para la formación académica pero también se incluye la formación para la investigación que termine en la elaboración de la tesis y publicaciones. Los estudiantes realizan sus investigaciones integrándose a los grupos de investigación de los departamentos en el desarrollo de las asignaturas, en sus propios proyectos de tesis u otros. Es también importante que participen en las publicaciones y comunicaciones a congresos con sus asesores.

Veamos ahora algunos de los trabajos presentados en el presente número. Las infecciones son un problema en la atención en los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, por ello importante la comunicación de Boronat et al, en un estudio de cohorte retrospectivo en 191 pacientes en Barcelona, reportan que la bacteriemia relacionada con catéter causada por estafilococo coagulasa negativo en pacientes críticos inmunocompetentes produce una estancia en UCI y hospitalaria más prolongadas, pero que no aumenta la mortalidad, importante a tener en cuenta en el

manejo de estos pacientes . Asimismo Armestar et al en su carta al editor señalan que contar con la utilización de un código sepsis en los hospitales sería una forma efectiva de reducir la morbilidad, mortalidad y costes sanitarios, mejorando la atención sanitaria del enfermo con sepsis.

Los factores de riesgo son importantes temas de investigación en salud por su impacto en la atención al paciente. Incluimos en este número varios estudios al respecto. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, Camacho et al en un estudio retrtrospectivo en 91 pacientes hipertensos de un hospital de Trujillo(Perú) encuentran que las complicaciones cardiovasculares son menos frecuentes (3.3%) cuando la cifra de presión arterial sistólica es menor de 120 mm Hg. El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es abordado por Barreto-Acevedo en una interesante revisión donde sustenta la posibilidad de una relación causal entre SAOS e ictus al incrementar en forma significativa e independiente el riesgo de ictus o muerte por ictus, el riesgo es proporcional a la severidad del SAOS y empeora la recuperación funcional del ictus. Por otro lado el asma bronquial es una patología respiratoria prevalente en nuestro medio, por ello es importante el trabajo de Tresierra et al , en un estudio de casos y controles que incluyó las historias clínicas de 432 niños de un hospital de Trujillo, encuentran que el nacer por cesárea electiva es factor de riesgo de asma en niños de 2 a 5 años.

Las patologías autoinmunes son causa importante de morbilidad .Presentamos dos casos de patología poco frecuente en el Perú y reportados en hospitales de Trujillo, importantes a tener en cuenta. El caso de un paciente con diarrea y hematoquecia cuyo diagnóstico final fue colitis ulcerativa, presentado por Calvo et el. El diagnóstico por los exámenes complementarios y el tratamiento adecuado determinó una evolución favorable. Un caso de esclerosis sistémica cutáneo limitada con estudios de imágenes y serológicos es reportado por González et al , un paciente de 52 años con rasgos del síndrome de CREST, tos no productiva, disfonía y pérdida de peso . Asimismo García- Rodríguez et al hacen una importante revisión sobre artritis idiopática juvenil una enfermedad reumática autoinmune que se manifiesta a edades tempranas (2-3 años) coincidiendo con el crecimiento y desarrollo osteoarticular, señalando su base genética y su impacto social.

El tumor de Wilms es el tumor renal maligno más común en la edad pediátrica y su ruptura es un evento raro. Salirrosas et al presentan el caso de un paciente de 4 años de edad con un cuadro de dolor abdominal agudo, asociado a la presencia de masa palpable en flanco izquierdo.

El asesoramiento metodológico es el más frecuente en las tesis de bachiller según un estudio en 162 estudiantes en una comunicación corta reportada por Tresierra et al.

Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra